

PROLUM

I L U M I N A C I O N

COMPROMISO DE CALIDAD

Q-BO

## OBJETOS LUMINICOS | Q-BO

Modulo luminoso de diseño geométrico.

Luminaria para aplicar en piso, pared y techo, provisto con base adaptable a cualquiera de estos usos.

Todas sus piezas están construidas en aluminio inyectado sometido a proceso de tratamiento de superficie y posterior acabado con pintura polyester termo convertible, microtexturada, horneado a 180-200°C, con filtro UV (apto para exterior).

Cierre difusor en acrílico translucido inyectado en una sola pieza.


Equipados con prensa cable de bronce niquelado, cable siliconado, bornera, puesta a tierra, zócalo, equipo auxiliar (versión TC-D) o driver (versión LED), o' ring de caucho siliconado y tornillería de acero inoxidable.

IP 65.




■ BLANCO ■ ALUMAT ■ GRAFITO ■ NEGRO


OBJETO LUMINICO  
Iluminación general difusa



**7075 08** LED HI POWER



**7115 08** LED HI POWER



- 7195 01** 1 x FC 23W máx., 220V E-27
- 7195 03** 1 x TC-D 13W G24,  
balasto incorporado en el interior
- 7195 04** 1 x TC-D 18W G24,  
balasto incorporado en el interior.
- 7195 08** LED HI POWER



**PROLUM ILUMINACION S.R.L.**

A. Magariños Cervantes 1927  
(C 1416 DYM) C.A.B.A.  
Buenos Aires - República Argentina  
Tel. 54 11 4583 8721 rotativas  
Fax. 54 11 4583 6612 (302)  
[www.prolum.com.ar](http://www.prolum.com.ar)  
[Info@prolum.com.ar](mailto:Info@prolum.com.ar)