

PROLUM

I L U M I N A C I O N

COMPROMISO DE CALIDAD

CIGNO



CIGNO

Sistema de iluminación con luz directa.
Compuesto por campana de forma parabólica con brazo pescante y columna.



RIMBALSO

Sistema de iluminación indirecta.
Compuesta por pantalla reflectora de forma trapezoidal, proyector línea PRO y poste.



PARCO

Sistema de iluminación con luz directa.
Compuesto por farol decorativo y columna.

SISTEMAS LUMINICOS | CIGNO

Sistema de iluminación con luz directa destinado al uso de lámparas de sodio y mercurio halogenado.

Instalación en poste.

Campana de forma parabólica, de aluminio laminado torneado.
Brazo pescante de aluminio.

Poste construido íntegramente en aluminio de 3,00m de altura.

Tapa de inspección.

Todas sus piezas son sometidas a proceso de tratamiento de superficie y posterior acabado con pintura polyester termo convertible, microtexturada, horneado a 180-200°C, con filtro UV (apto para exterior).


Difusor de vidrio templado de 4mm de espesor.

Bandeja porta componentes apta para instalar tabaquera o fusiblera y equipo auxiliar.




NEGRO

ALUMBRADO URBANO



- | | |
|----------------|---------------------------|
| 3010 17 | 1 x NAV-T 70W máx., E-27 |
| 3010 18 | 1 x NAV-T 250W máx., E-40 |
| 3010 19 | 1 x HQT 150W máx., E-27 |
| 3010 20 | 1 x HQT 250W máx., E-40 |



Ver sección columnas



PROLUM ILUMINACION S.R.L.

A. Magariños Cervantes 1927
(C 1416 DYM) C.A.B.A.
Buenos Aires - República Argentina
Tel. 54 11 4583 8721 rotativas
Fax. 54 11 4583 6612 (302)
www.prolum.com.ar
Info@prolum.com.ar