PROLUM

ILUMINACION

COMPROMISO DE CALIDAD

PARCO



CIGNO

Sistema de iluminación con luz directa.
Compuesto por campana de forma parabólica con brazo pescante y columna.

RIMBALSO

Sistema de iluminación indirecta.
Compuesta por pantalla reflectora de forma trapezoidal, proyector línea PRO y poste.

PARCO

Sistema de iluminación con luz directa.
Compuesto por farol decorativo y columna.

SISTEMAS LUMINICOS | **PARCO**

Sistema de iluminación con luz directa a través de farol decorativo sobre columna.

Instalación en poste.

Cabezal simple de fundición de aluminio, destinado al uso de lámparas de descarga. En su interior cuenta con alojamiento para equipo auxiliar.
Poste construido íntegramente en aluminio de 3,00m de altura.
Tapa de inspección.
Todas sus piezas son sometidas a proceso de tratamiento de superficie y posterior acabado con pintura polyester termo convertible, microtexturada, horneado a 180-200ºC, con filtro UV (apto para exterior).
Cierres de vidrio de 4mm de espesor.
Bandeja porta componentes apta para instalar tabaquera o fusiblera y equipo auxiliar.

NEGRO

ALUMBRADO URBANO





3030 17	1 x NAV-T 70W máx., E-27
3030 18	1 x NAV-T 250W máx., E-40
3030 19	1 x HQI-T 150W máx., E-27
3030 20	1 x HQI-T 250W máx., E-40

Ver sección columnas

8660

8860

PROLUM ILUMINACION S.R.L.

A. Magariños Cervantes 1927
(C 1416 DYM) C.A.B.A.
Buenos Aires - República Argentina
Tel. 54 11 4583 8721 rotativas
Fax. 54 11 4583 6612 (302)
www.prolum.com.ar
Info@prolum.com.ar