

PROLUM

I L U M I N A C I O N

COMPROMISO DE CALIDAD

SFERA



SFERA

Sistema de iluminación con luz directa para alumbrado. Compuesta por esfera luminosa, y columna.



CABEZAL 9912 C

Sistema de iluminación con luz directa. Compuesto por un cabezal simple y columna.



CABEZAL 9910/2 C

Sistema de iluminación con luz directa. Compuesto por un cabezal doble y columna.



FUSO

Luminaria con emisión difusa. Compuesta por cuerpo de aluminio y difusor translúcido.

SISTEMAS LUMINICOS | SFERA

Sistema de iluminación con luz directa para alumbrado con esfera luminosa.

Su emisión lumínica es difusa y homogénea.
Instalación en poste.

Grifa construida en aluminio fundido.

Difusor en polietileno o policarbonato translucido en diferentes dimensiones, resistente a los rayos UV.

Equipados con cable siliconado, bornera, puesta a tierra, zócalo, bandeja porta equipo auxiliar.

Poste construido íntegramente en aluminio de 2,20m de altura.


Tapa de inspección.

Todas sus piezas son sometidas a proceso de tratamiento de superficie y posterior acabado con pintura polyester termo convertible, microtexturada, homeado a 180-200°C, con filtro UV (apto para exterior).



NEGRO

ALUMBRADO PRIVADO



Ver sección columnas



PROLUM ILUMINACION S.R.L.

A. Magariños Cervantes 1927
(C 1416 DYM) C.A.B.A.
Buenos Aires - República Argentina
Tel. 54 11 4583 8721 rotativas
Fax. 54 11 4583 6612 (302)
www.prolum.com.ar
Info@prolum.com.ar